



LEDER REINHARDT


IBIZA

IBIZA



LEDER REINHARDT

COLLECTION



0500
schwarz




1211
grigio




1447
stone





2170
mocca




2195
melanzane




2232
porccini




2352
arachide



2468
muskat




2490
cognac




2710
curry




Download




3860
creme




3910
terra



4213
palais



4224
amarone



4350
rot



4366
ziegel

IBIZA

Rindleder, anilingefärbt mit natürlicher Narbenstruktur
Cattle hide leather, aniline dyed, with natural grain structure

ROHHÄUTE
RAWHIDES




Europäische Rindshäute

European
cattle hides

4,8 - 5,7 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,3 - 1,5 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Geschönt, anilingefärbt
mit natürlicher
Narbenstruktur

Optimised, aniline dyed
with natural grain
structure

GERBUNG
TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Objektbereich, Accessoires, Applikationen Furniture, contract business, accessories, applications
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Geschönt, anilingefärbt mit natürlicher Narbenstruktur. Optimised, aniline dyed with natural grain structure.
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989. According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.leder-reinhardt.de