



LEDER REINHARDT

— CORTINA —

CORTINA



LEDER REINHARDT

COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*



0500
schwarz



2126
braun



2407
brombeer



2540
rattan



3540
sand



4505
rot



7220
efeu



*Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

CORTINA

CORTINA



Rind-Nubukleder mit rustikalem, ungleichmäßigem Effekt sowie sichtbaren Naturmerkmalen
Cattle hide nubuck leather with rustic uneven effect and visual natural marks

ROHHÄUTE RAWHIDES




Süddeutsche
Rindschäute

South German
cattle hides

4,8 – 5,7 m²

STÄRKE THICKNESS



1,0 – 1,2 mm

OBERFLÄCHE SURFACE



Narben angeschliffen
und überprägt

Shaved grain
and embossed

GERBUNG TANNING



Nappasoft
Mineralgerbung

Nappasoft
mineral tannage

EINSATZ USE



Möbel /
Accessoires

Furniture /
Accessories

Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.
Oberfläche / surface	Narben angeschliffen und überprägt Shaved grain and embossed
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Das Leder Cortina zeigt nach einer gewissen Zeit eine Patina. Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch zu behandeln. Zur Pflege können wir Ihnen unseren Suèdecleaner von Suède Dressing anbieten. After a certain period of time, the leather Cortina shows a patina. In order to renew the surface we recommend to apply a solid brush or a nubuck cleaning cloth. For the care we can offer you a suède cleaner from Suède Dressing.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de