



LEDER REINHARDT

— NOVARA —

NOVARA



# LEDER REINHARDT

## COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*



0523  
black off



1234  
rock



1279  
dust




2038  
turf



2276  
cigar



2437  
tortora



*Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.  
Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



2780  
brandy



3660  
peanut



3853  
mushroom



6010  
amethyst



7348  
moor



7875  
dark olive

# NOVARA

Rind-Nubukleder mit eleganter, patinierter Oberfläche  
Cattle hide nubuck leather with elegant patinated surface


## ROHHÄUTE RAWHIDES



Europäische  
Rindshäute  
European  
cattle hides

4,5 – 5,5 m<sup>2</sup>

## STÄRKE THICKNESS



0,9 – 1,1 mm

## OBERFLÄCHE SURFACE



Nubukleder

Nubuck leather

## GERBUNG TANNING



Ökologiegerechte  
Mineralgerbung

Ecologically safe  
mineral tannage

## EINSATZ USE



Möbel /  
Accessoires

Furniture /  
Accessories

Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs
Oberfläche / surface	Leicht angeschliffen mit einem feinen, sichtbaren Narben Lightly shaved with a fine visible grain
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 10 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 10 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	20 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Pflege / care	Das Leder Novara zeigt nach einer gewissen Zeit eine Patina. Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch zu behandeln. Zur Pflege empfehlen wir den Keralux Sanftreiner und die Keralux Pflegelotion mit Vintage-Effekt von LCK. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. After a certain period of time, the leather Novara shows a patina. In order to renew the surface we recommend to apply a solid brush or a nubuck cleaning cloth. For the care we recommend the LCK Keralux Soft Cleaner and LCK Keralux Care Lotion with Vintage-Effect. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.