



LEDER REINHARDT

— CALIFORNIA „G“ —

CALIFORNIA „G“



# LEDER REINHARDT

## COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*



0500  
schwarz



1290  
slate



1430  
fog




2180  
darkbrown



2240  
nougat



2460  
teak



*Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.  
Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



2860  
nature



3840  
crystal



4350  
berry



7560  
petrol

# CALIFORNIA „G“

# CALIFORNIA „G“



Weiches Dickleder mit einem unnachahmlichen Griff und einer prägnanten Walknarbenoptik  
*Soft heavy-weight leather with the unique aniline feel and an expressive grain*

**ROHHÄUTE**  
**RAWHIDES**




**Süddeutsche Rindshäute**

**South German cattle hides**

**4,8 – 5,7 m<sup>2</sup>**

**STÄRKE**  
**THICKNESS**



**1,4 – 1,6 mm**

**OBERFLÄCHE**  
**SURFACE**



**SEMI-ANILINE**

**Anilinzurichtung**

**Natural aniline type**

**GERBUNG**  
**TANNING**



**Nappasoft Mineralgerbung**

**Nappasoft mineral tannage**

**EINSATZ**  
**USE**



**Möbel / Accessoires**

**Furniture / Accessories**

Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	½ Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Oberfläche / surface	Anilinzurichtung mit einer sehr leichten, transparenten Oberflächenstruktur und Effekt durch Design <i>Natural aniline type with light transparent surface and design on top</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the leather care products LR-Edition. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.</i>

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.leder-reinhardt.de](http://www.leder-reinhardt.de)